



# *Em relação ao Rainer Kuschall*

***Rainer Kuschall é antes de mais um homen realizado ; mas para atingir este nível de vida foi preciso enfrentar grandes barreiras. Os primeiros anos de tetraplegia, após o acidente de natação com a idade de 16 anos, privaram-no da maior parte da mobilidade dele.***

*Com uma determinação sem limites, o Rainer decidiu conseguir o impossível. No início, dizia respeito a coisas que podem parecer simples para uma pessoa válida, como obter um diploma e aprender uma profissão, mas para o Rainer era a chave para a indepêndencia e liberdade. Foi na garagem de casa, que o Rainer abordou a base do problema dele : a cadeira de rodas que ele utilizava era pesada e volumosa. Foi a partir daqui que ele desenvolveu e produziu uma nova geração de cadeiras de rodas a partir de peças soltas que ele conseguiu juntar. Com cada cadeira que o Rainer produziu, o conhecimento e confiança dele aumentaram e fez com que em 1978 abri-se a sua própria empresa : Kuschall®. Uma empresa que ainda hoje prima pela inovação implementada em cadeiras de rodas activas.*

*O Rainer não só conseguiu ao nível comercial, inovação mas tornou-se também um desportista determinado que ganhou mais de 21 medalhas nos jogos paralímpicos nas modalidades de atlétismo e ténis de mesa. Hoje, o Rainer tem uma paixão por corridas automóveis em carros Ingleses. Ele corre num Crosslé 9S adaptado à deficiência dele.*



# Sumário

*Guia de escolhas* **4 – 5**

---

***Cadeiras de rodas com chassi rígido/fixo***

---

*The KSL* **6 – 7**

---

*R33* **8 – 9**

---

*K-Series* **10 – 12**

---

*Em relação aos modelos* **13**

---

***Cadeiras de rodas com chassi dobrável***

---

*Champion* **14 – 15**

---

*Ultra-Light* **16 – 17**

---

*Compact* **18 – 19**

---

*A História Kuschall®* **20 – 21**

---

***Cadeiras de rodas Junior***

---

*K-Junior* **22 – 23**

---

*Paleta de cores* **24**

---

*Opções/Acessórios* **25 – 27**

---

*Colecção Kuschall®* **28 – 29**

---

*Fabricos especiais* **30**

---

*Contactos e Informações legais* **31**

---

# Guia de escolhas



<b>Modelo</b>	<i>The KSL</i>	<i>R33</i>	<i>K4</i>	<i>Airlite</i>
<b>Descrição</b>	<i>Simplesmente extrema e Ultra leve.</i>	<i>O futuro começa hoje.</i>	<i>Leveza e Performance.</i>	<i>Para uma liberdade de acção total.</i>
<b>Categoria</b>	<i>Cadeira rígida</i>	<i>Cadeira rígida</i>	<i>Cadeira rígida</i>	<i>Cadeira rígida</i>
<b>Peso máximo do utilizador</b>	<i>100 kg</i>	<i>100 kg</i>	<i>120 kg</i>	<i>120 kg</i>
<b>Peso</b>	<i>aprox. 6.7 kg</i>	<i>aprox. 9.1 kg</i>	<i>aprox. 8.6 kg</i>	<i>aprox. 8.6 kg</i>
<b>Peso de transporte</b>	<i>aprox. 4.5 kg</i>	<i>aprox. 6.8 kg</i>	<i>aprox. 6.2 kg</i>	<i>aprox. 6.2 kg</i>
<b>Comprimento total (com UL 43)</b>	<i>75°: aprox. 80 cm 90°: aprox. 73 cm</i>	<i>75°: aprox. 83 cm 90°: aprox. 76 cm</i>	<i>aprox. 83 cm</i>	<i>aprox. 75 cm</i>
<b>Largura total</b>	<i>Largura de assento + 17 cm</i>	<i>Largura de assento + 17 cm</i>	<i>Largura de assento + 17 cm</i>	<i>Largura de assento + 17 cm</i>
<b>Largura dobrada</b>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Largura de assento</b>	<i>34 - 42 cm (reg. a cada 2 cm)</i>	<i>34 - 44 cm (reg. a cada 2 cm)</i>	<i>34 - 46 cm (reg. a cada 2 cm)</i>	<i>34 - 46 cm (reg. a cada 2 cm)</i>
<b>Profundidade de assento</b>	<i>37.5 / 40 / 42.5 cm</i>	<i>37.5 - 45 cm (reg. a cada 2.5 cm)</i>	<i>35 - 50 cm (reg. a cada 2.5 cm)</i>	<i>35 - 50 cm (reg. a cada 2.5 cm)</i>
<b>Altura de assento</b>	<i>frente: 50 cm (24") 51 cm (25") traseira: 38 - 48 cm (reg. a cada 1 cm)</i>	<i>frente: 48 - 50 cm traseira: 40 - 49 cm (reg. a cada 1 cm)</i>	<i>frente: 48 - 51 cm traseira: 38 - 49 cm (reg. a cada 1 cm)</i>	<i>frente: 48 - 51 cm traseira: 38 - 49 cm (reg. a cada 1 cm)</i>
<b>Distância UL</b>	<i>40 - 48 cm (reg. a cada 1 cm)</i>	<i>30 - 47 cm (reg. a cada 1 cm)</i>	<i>29 - 48 cm (reg. a cada 1 cm)</i>	<i>25 - 47 cm (reg. a cada 1 cm)</i>
<b>Altura de encosto</b>	<i>27 - 39 cm (reg. a cada 1.5 cm)</i>	<i>27 - 48 cm (reg. a cada 1.5 cm)</i>	<i>27 - 48 cm (reg. a cada 1.5 cm)</i>	<i>27 - 48 cm (reg. a cada 1.5 cm)</i>
<b>Ângulo de encosto</b>	<i>74°/78°/82°/86°/90°</i>	<i>74°/78°/82°/86°/90°</i>	<i>74°/78°/82°/86°/90°</i>	<i>74°/78°/82°/86°/90°</i>

Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.



<b>Modelo</b>	<b>Champion</b>	<b>Ultra-Light</b>	<b>Compact</b>	<b>K-Junior *</b>
<b>Descrição</b>	Possibilidades ilimitadas.	Ir para todo o lado. Concretizar tudo.	Dobrável, funcional e compacta.	Leve para brincar.
<b>Categoria</b>	Cadeira dobrável	Cadeira dobrável	Cadeira dobrável	Fauteuil enfants
<b>Peso máximo do utilizador</b>	120 kg	130 kg	130 kg	60 kg
<b>Peso</b>	aprox. 10.9 kg (alu), 10.1 kg (carbono)	aprox. 9.9 kg	aprox. 11.0 kg	aprox. 8.9 kg
<b>Peso de transporte</b>	aprox. 7.7 kg (alu), 7.1 kg (carbono)	aprox. 7.5 kg	aprox. 8.3 kg	aprox. 6.3 kg
<b>Comprimento total (com UL 43)</b>	75°: aprox. 86 cm 90°: aprox. 81 cm	70°: aprox. 88 cm 80°: aprox. 83 cm	70°: aprox. 94 cm 80°: aprox. 89 cm 90°: aprox. 84 cm	aprox. 76 cm*
<b>Largura total</b>	Largura de assento + 17 cm			
<b>Largura dobrada</b>	30 cm	29 cm	29 cm	-
<b>Largura de assento</b>	34 - 46 cm (reg. a cada 2 cm)	28 - 50 cm (reg. a cada 2 cm)	28 - 50 cm (reg. a cada 2 cm)	24 - 36 cm (reg. a cada 2 cm)
<b>Profundidade de assento</b>	34 - 46 cm (reg. a cada 2 cm)	32 - 50 cm (reg. a cada 2 cm)	32 - 50 cm (reg. a cada 2 cm)	25 - 40 cm (reg. a cada 2.5 cm)
<b>Altura de assento</b>	frente: 45 - 54 cm traseira: 39 - 49 cm (reg. a cada 1 cm)	frente: 43 - 53 cm traseira: 39 - 50 cm (reg. a cada 1 cm)	frente: 37 - 53 cm traseira: 37 - 50 cm (reg. a cada 1 cm)	frente: 38 - 45 cm traseira: 33 - 47 cm (reg. a cada 2.5 cm)
<b>Distância UL</b>	22 - 50 cm (reg. a cada 1 cm)	20 - 50 cm (reg. a cada 1 cm)	20 - 50 cm (reg. a cada 1 cm)	15 - 41 cm (reg. a cada 1 cm)
<b>Altura de encosto</b>	30 - 46.5 cm (reg. a cada 1.5 cm)	30 - 51 cm (reg. a cada 1.5 cm)	30 - 51 cm (reg. a cada 1.5 cm)	27 - 48 cm (reg. a cada 1.5 cm)
<b>Ângulo de encosto</b>	79°/83.5°/88°/92.5°/97°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	74°/78°/82°/86°/90°



*Simplesmente extrema e super leve.*

*The K<sup>SL</sup>*



## Dados técnicos

Largura de assento:  
34 – 42 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento:  
37.5 / 40 / 42.5 cm



Altura assento:  
frente: 50 cm (24")  
51 cm (25")  
traseira: 38 - 48 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto:  
27 – 39 cm  
reg. a cada 1,5 cm



Altrua joelho calcanhar  
(UL):  
40 – 48 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto:  
74°/78°/82°/86°/90°



Largura total:  
Largura de assento  
+ 17 cm



Comprimento total:  
75°: aprox. 80 cm  
90°: aprox. 73 cm



Peso total:  
aprox. 6.7 kg



Peso máximo utilizador:  
100 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.):  
aprox. 4.5 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.

## Opções



Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais próximo.

## Olivier Anthofer

A liberdade é fulcral. A KSL da Kuschall® é o culminar da junção do design, performance e leveza extrema. Oferece-me a ferramenta perfeita para uma independência perfeita. Com a KSL consigo concretizar tudo o que tenho em mente.



*O futuro começa hoje.*

*küschall® R33*



Largura de assento:  
34 – 44 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento:  
37,5 – 45 cm  
reg. a cada 2.5 cm



Altura assento:  
frente: 48 – 50 cm  
traseira: 40 – 49 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto:  
27 – 48 cm  
reg. a cada 1.5 cm



Altrua joelho calcanhar  
(UL):  
30 – 47 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto:  
74°/78°/82°/86°/90°



Largura total:  
Largura de assento  
+ 17 cm



Comprimento total:  
75°: aprox. 83 cm  
90°: aprox. 76 cm



Peso total:  
aprox. 9.1 kg



Peso máximo utilizador:  
100 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.):  
aprox. 6.8 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.

## Opções



Suspensão LIS (Low Impact System)

Almofadas de encosto e assento em Alcântara

Roda Carbono

Relógio R33

Destacada e recompensada no „Janus da Saúde” Recompensada no Rehacare Design Award

Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor Invacare®/Küschall® mais próximo.

## Jason Watt

A Küschall® R33 combina uma tecnologia de ponta e um design revolucionário numa cadeira de rodas rígida muito dinâmica. Destina-se aos utilizadores de cadeira de rodas, independentes e activos.



*Leveza e Performance.*

*küschall® K-Series*



Largura de assento:  
34 – 46 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento:  
35 – 50 cm  
reg. a cada 2.5 cm



Altura assento:  
frente: 48 – 51 cm  
traseira: 38 – 49 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto:  
27 – 48 cm  
reg. a cada 1.5 cm



Altrua joelho calcanhar  
(UL):  
29 – 48 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto:  
74°/78°/82°/86°/90°



Largura total:  
Largur d'assise + 17 cm



Comprimento total:  
aprox. 83 cm



Peso total:  
aprox. 8.6 kg



Peso máximo utilizador:  
120 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.):  
aprox. 6.2 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.

## Opções



Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais próximo.

## Markus Pfister

A minha vida é trepidante. Tenho uma agenda bastante preenchida e uma vida muito activa - sempre em movimento. A minha cadeira de rodas tem que ser, ao longo do dia, a minha aliada. Ela tem que me proporcionar performance, maniabilidade e leveza. A Kuschall® K4 oferece-me tudo isto sem comprometer o factor design.



Largura de assento:  
34 – 46 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento:  
35 – 50 cm  
reg. a cada 2.5 cm



Altura assento:  
frente: 48 – 51 cm  
traseira: 38 – 49 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto:  
27 – 48 cm  
reg. a cada 1.5 cm



Altrua joelho calcanhar  
(UL):  
25 – 48 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto:  
74°/78°/82°/86°/90°



Largura total:  
Largura de assento  
+ 17 cm



Comprimento total:  
aprox. 75 cm



Peso total:  
aprox. 8.6 kg



Peso máximo utilizador:  
120 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.):  
aprox. 6.2 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.

## Opções



Encosto rebatível sobre o assento

Protecções do chassi dianteiro

Eixo recuado para rodas traseiras

Vario-ax (Eixo variável) (1°/3°/7° e 10°)

Roda High Performance

Roda Carbono

Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Para uma liberdade de acção, total.

# Em relação aos modelos

Sabia que a Kuschall® só trabalha com utilizadores de cadeira de rodas para promover as cadeiras de rodas? Para a Kuschall® é fundamental que os seus representantes sejam pessoas que precisam de cadeiras de rodas no dia a dia. Foi com esta resolução, que seleccionamos um utilizador de cadeiras de rodas para cada produto, que é então convidado para ser o embaixador para o modelo de cadeira de rodas para o qual foi escolhido. Cada um dos nossos modelos de cadeira de rodas é especial e único, assim como a cadeira de rodas Kuschall® que eles representam. Todos os modelos Kuschall® são utilizadores activos, que levam uma vida extremamente preenchida. Eles têm famílias, trabalham ou estudam, conduzem seus próprios carros e praticam uma variedade de desportos. Nenhum dos modelos das cadeiras de rodas Kuschall® é modelo profissional, alguns é que se aproximam da Kuschall® e perguntam se podem participar nos nossos projectos, outros são amigos que conhecemos ao longo deste nosso percurso.

## **Em 2009, A Kuschall® recebeu quatro caras novas para a equipe de modelos**

The  SL Oliver Anthofer (Áustria)

 küschall® Compact Gerhard Schleeh-Wahl (Alemanha)

 küschall® Ultra-Light Vanessa Elster (Alemanha)

 küschall® K4 Markus Pfisterer (Suíça)



*Possibilidade ilimitadas.*

*küschall® Champion*



Largura de assento :  
34 – 46 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento :  
34 – 46 cm  
reg. a cada 2 cm



Altura assento :  
frente : 45 – 54 cm  
traseira : 39 – 49 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto :  
30 – 46,5 cm  
reg. a cada 1,5 cm



Altrua joelho calcanhar  
(UL) :  
22 – 50 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto :  
79°/83.5°/88°/92.5°/97°



Largura total :  
Largura de assento  
+ 17 cm



Largeur pli e :  
30 cm



Comprimento total :  
75° : aprox. 86 cm  
90° : aprox. 81 cm



Peso total :  
aprox. 10,7 kg em alu /  
aprox. 10,1 kg em carbone



Peso m ximo utilizador :  
120 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.) :  
aprox. 7,7 kg em alu /  
aprox. 7,1 kg em carbone



Todas as dimens es e pesos indicados foram medidos a partir da configura o mais leve e mais compacta do modelo em quest o com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimens es podem alterar consoante diferentes configura es.

## Op es



Chassi Carbono

Saco para transporte

Cordel para abertura

Roda High Performance

Bolsa de assento

Cinto para manter a cadeira encartada

Estas s o apenas algumas caracter sticas / op es dispon veis neste modelo. Para mais informa o contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais pr ximo.

## Sue Bertschy

A vida serve para ser vivida. Adoro viajar e admirar a beleza que nos rodeia no dia a dia. Com a minha cadeira Kuschall® Champion em Carbono posso ir para onde desejo, e quando desejo. Ela tr s-me independ ncia para viver a vida ao m ximo... e sempre com estilo !



*Ir para todo o lado. Concretizar tudo.*

*küschall® Ultra-Light*



Largura de assento:  
28 – 50 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento:  
32 – 50 cm  
reg. a cada 2 cm



Altura assento:  
frente: 43 – 53 cm  
traseira: 39 – 50 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto:  
30 – 51 cm  
reg. a cada 1.5 cm



Distance UL:  
20 – 50 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto:  
82°/86°/90°/94°/98°/102°



Largura total:  
Largura de assento  
+ 17 cm



Largueur plié:  
29 cm



Comprimento total:  
70°: aprox. 88 cm  
80°: aprox. 83 cm



Peso total:  
aprox. 9.9 kg



Peso máximo utilizador:  
130 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.):  
aprox. 7.5 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.

## Opções



Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais próximo.

## Vanessa Elster

O meu modo de vida é muito activo. Ando sempre em movimento. A minha cadeira de rodas Küschall® Ultra-Light é prática, leve e para a colocar no meu carro é rápido.



*Dobrável, funcional e compacta.*

*küschall® Compact*



Largura de assento:  
28 – 50 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento:  
32 – 50 cm  
reg. a cada 2 cm



Altura assento:  
frente: 37 – 53 cm  
traseira: 37 – 50 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto:  
30 – 51 cm  
reg. a cada 1.5 cm



Altrua joelho calcanhar  
(UL):  
20 – 50 cm  
reg. a cada 1 cm



Ângulo do encosto:  
82°/86°/90°/94°/98°/102°



Largura total:  
Largura de assento  
+ 17 cm



Largeur pli e:  
29 cm



Comprimento total:  
70°: aprox. 94 cm  
80°: aprox. 89 cm  
90°: aprox. 84 cm



Poids   partir:  
aprox. 11.0 kg



Peso m ximo utilizador:  
130 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.):  
aprox. 8.3 kg



Todas as dimens es e pesos indicados foram medidos a partir da configura o mais leve e mais compacta do modelo em quest o com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimens es podem alterar consoante diferentes configura es.

## Op es



Apoio de perna destac veis

Fixa o da roda dianteira

Encosto rebat vel

Apoio de bra o secret ria rebat vel

Chassi com abdu o

Efes a 90°, 80° e 70°

Estas s o apenas algumas caracter sticas / op es dispon veis neste modelo. Para mais informa o contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais pr ximo.

## Gerhard SchleeH-Wahl

Com a Kuschall® Compact, posso viver a minha vida todos os dias com a mesma liberdade. A Kuschall® Compact combina perfeitamente a qualidade, leveza e design e oferece-me tudo o que procuro numa cadeira de rodas.

# *A História Kuschall*



*O derradeiro desafio da Kuschall® é explorar o limite do que é possível. Damos a cada ideia uma chance e é por isso que continuamos na vanguarda da tecnologia de cadeiras de rodas. Durante as últimas 3 décadas as cadeiras Kuschall® convenceram milhares de utilizadores de cadeira de rodas em mais de 20 países em todo o mundo, graças à excelente qualidade, design inovador e elevada tecnologia. Além disso, a Kuschall® foi decorada novamente com diversos prêmios e honrarias de todo o globo. Um dos prêmios mais famoso é o Designer Award do Museu de Arte Moderna de Nova York (1986).*

***Até hoje as Kuschall® continuam a ser as cadeiras de rodas configuráveis, mais leves do mercado.***

## **Datas e principais eventos**

- 1963 - Acidente de natação do Rainer*
- 1978 - A Kuschall® estabeleceu-se*
- 1985 - Lançamento da cadeira de rodas Competition*
- 1986 - O Rainer recebe o prêmio Design Award do museu de Artes modernas em New York para a cadeira Competition*
- 1986 - Lançamento da cadeira de rodas Champion*
- 1988 - Inauguração da fábrica em Allschwil (Suíça)*
- 1992 - Lançamento das cadeiras Compact e Ultra-light*
- 1995 - A Kuschall junta-se à Invacare e chama-se Invacare AG*
- 1995 - Melhoria da cadeira de rodas Champion (2ª geração)*
- 1997 - Lançamento das cadeiras K3 e K4*
- 1998 - Apresentação do Vario-Ax (Eixo regulável)*
- 1999 - Lançamento do sistema de suspensão nas cadeiras K3 e K4*
- 2000 - Lançamento das versões Airlite e Pro da cadeira K4*
- 2002 - Melhoria da cadeira de rodas Champion (3ª geração)*
- 2004 - Melhoria das cadeiras de rodas Compact e Ultra-Light (2ª geração)*
- 2004 - Lançamento da cadeira de rodas Fusion*
- 2004 - Invacare AG muda para o nome Kuschall AG*
- 2005 - Mudança de instalações da fábrica para Witterswil (Suíça)*
- 2005 - Nova concepção e lançamento da cadeira K serie 2005*
- 2005 - A Kuschall apresenta o espectáculo „Role of Fame“ na feira Rehacare na Alemanha*
- 2005 - Melhoria da K Serie (2ª geração)*
- 2006 - Lançamento da cadeira Kuschall® Junior K-Junior*
- 2007 - Lançamento da cadeira de rodas R33*
- 2007 - Melhoria da cadeira de rodas Champion (4ª geração)*
- 2007 - Lançamento em serie limitada da cadeira de rodas K-Nova*
- 2008 - A Kuschall® apresenta o Kuschall® Challenge“, um jogo interactivo para todos, aquando da feira Rehacare na Alemanha*
- 2008 - A Kuschall® apresenta cadeiras de rodas mais exênticas nunca apresentadas na feira Rehacare na Alemanha*
- 2008 - A Kuschall® R33 ganha o concurso do „Rehacare Best Design Award“*
- 2009 - Lançamento da Kuschall® KSL*
- 2009 - Lançamento do chassi em carbono na cadeira K4*
- 2009 - Melhoria das cadeiras Compact e Ultra-Light (3ª geração)*



*Realizar sonhos com leveza e design.*

*küschall® K-Junior*



Largura de assento :  
24 – 36 cm  
reg. a cada 2 cm



Profundidade de assento :  
25 – 40cm  
reg. a cada 2.5 cm



Altura assento :  
frente : 38 – 45 cm  
traseira : 33 – 47 cm  
reg. a cada 1 cm



Altura do encosto :  
27 – 48 cm  
reg. a cada 1.5 cm



Altrua joelho calcanhar (UL) :  
15 – 41 cm  
reg. a cada 1 cm



Seat angle :  
variable, standard 4 cm



Ângulo do encosto :  
74°/78°/82°/86°/90°



Largura total :  
Largura de assento  
+ 17 cm



Comprimento total :  
aprox. 76 cm



Poids à partir :  
aprox. 8.9 kg



Peso máximo utilizador :  
60 kg



Peso para transporte  
(sem rodas tras.) :  
aprox. 6.9 kg



Todas as dimensões e pesos indicados foram medidos a partir da configuração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes configurações.

## Opções



Apoios de pés „Kuschall Smiley“ e „Teddy“

Apoio de pés posição subida e rebatível

Pega de empurrar „Buggy“



Vario-ax (Eixo variável) (1°, 3°, 7° e 10°)



Protectors de raios „Boaboa“





Kit anti volteio Activo

Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor Invacare®/Kuschall® mais próximo.


## Linda Niederkofler,

„Olá! Chamo-me Linda. Tenho 6 anos e como todas as crianças da minha idade ando na escola. Gosto de brincar com o meu cão Balou, tomar conta da minha cobrinha Maya, e sendo uma menina muito vaidosa, gosto muito de andar a passear pelas lojas de roupa. Mas, acima de tudo, adoro longos passeios com os meus pais em jardins públicos. A minha mamã gosta particularmente da minha cadeira de rodas K-Junior por ser leve, robusta e fácil de encartar para colocar na mala do carro. Como podem verificar, ando sempre muito ocupada. Tenho muitos sonhos, com coragem, força de vontade e com a ajuda da minha cadeira K-Junior posso fazer tudo. Aqui vou eu!“

# Paleta de cores

Cores   Modelo		Compact	Ultra-Light	Champion	Série-K	R33	KSL	K-Junior
	Preto brilhante	•	•	•	•	•	•	•
	Preto Bronze	•	•	—	—	—	—	—
	Azul Real	•	•	•	•	•	•	—
	Vermelho Real	•	•	•	•	•	•	•
	Cinza prata	•	•	•	•	•	•	•
	Polido e envernizado	—	—	•	•	•	•	—
	Cinza noite	•	•	•	•	•	•	—
	Preto Mate	—	—	—	—	—	•	—
	Branco Marfim	—	—	—	•	•	•	—
<b>NOVIDADE</b>	 Castanho	•	•	•	•	•	•	—
<b>NOVIDADE</b>	 Cinza fumado	•	•	•	•	•	•	—
<b>NOVIDADE</b>	 Azul noite	•	•	•	•	•	•	•
<b>NOVIDADE</b>	 Purpura	•	•	•	•	•	•	—
<b>NOVIDADE</b>	 Verde	•	•	•	•	•	•	•

## CPS

	Antracite	•	•	•	•	•	•	•
	Laranja	•	•	•	•	•	•	•
	Azul	•	•	•	•	•	•	•
	Limão	•	•	•	•	•	•	•
	Vermelho	•	•	•	•	•	•	•
	Cobre	•	•	•	•	•	•	—
	Azul claro	•	•	•	•	•	•	—

# Opções /Acessórios

**Punhos de empurrar**



*Dobráveis*

**Punhos de empurrar**



*Reguláveis em altura (externos)*

**Tela de encosto**



*Aero back (almofadado) regulável em tensão*

**Tela de encosto**



*Almofadado, regulável em tensão*

**Tela de encosto**



*Standard em nylon (com espuma no interior)*

**Resguardos Laterais**



*Resguardos Laterais fixos em carbono*

**Protectores de roupa**



*Protectores de roupa destacáveis, em carbono*

**Protecções de chassi dianteiro**



# Opções /Acessórios

**Bolsa**



*Bolsa de assento destacável*

**Protectores de raios**



*Carbono*

**Protectores de raios**



*Preto Kusch*

**Protectores de raios**



*Vermelho Suíça*

**Protectores de Raios**



*Pirata*

**Travões**



*Travão de empurrar alavanca curva*

**Travões**



*Travão performance*

**Travões**



*Travão activo (tesoura)*

# Opções /Acessórios

## Rodas dianteiras



4" e 5" Starec (1), 3" Supersport e 4" Skater (2), 6" e 7" Pneumática (3), 4" Everyday (4), 5" e 6" Maciça (5), 5" Softroll (6)

## Aros motores



Alumínio (1), Titânio (2), Aço inox (3), Anti-derrapante (4), Supergripp (5) e Maxgrepp (6)

## Pneus



Pneu de média pressão 7 bar (1), pneu de média pressão com relevo (2), Boyau 10 bar (3), Maciço trapézio KIK (4), Maciço com relevo (5), pneu preto Schwalbe Marathon Evolution (6), Pneu com relevo Mountain Bike (7)

## Rodas traseiras



Roda Carbono light

## Rodas traseiras



Roda Kuschall® Starec (com cps limão)

## Rodas traseiras



Roda High Performance (com cps vermelho comet)

## Rodas traseiras



Roda Mountain Bike

## Rodas traseiras



Roda com jante Aranha

## Acessórios



Saco para rodas traseiras com bolsa para os eixos e pegas para transportar

## Acessórios



Bomba de ar Airman

# Colecção Kuschall

**Parka kuschall®**



Tamanho : S-XXL  
Parka com polar destacável no interior  
Preto

**Parka kuschall®**



Tamanho : S - XXL  
Parka sem mangas Azul marinho

**Sweat-shirt kuschall®**



Tamanho : S - XXL  
Cinza e preto

**T-shirt kuschall®**



Tamanho : S - XXL  
Azul marinho

**Polo R33**



Tamanho : S - XXL  
Preto e Vermelho

**T-shirt R33**



Tamanho : S - XXL  
Preto e Vermelho

**T-shirt kuschall®**



Tamanho : S - XXL  
Preto e cinza prata

**Polo Compact bege**



Tamanho : S - XXL  
Polo Compact bege

**Boné kuschall®**



Boné kuschall® preto e cinza prata

**Relógio R33**



**Porta Chaves The Ksl**



**Esferográfica kuschall®**



Preto e cinza prata

**Chávena küschall®**



**Guarda Chuva küschall®**



*Guarda Chuva küschall® Azul marinho e cinza prata*

**Estojo com esferográficas küschall®**



**Küschall® Champion - Homen**



*Tamanhos : S-XXL  
T-shirt Champion preto e amarelo*

**T-shirt Champion - Mulher**



*Sizes S-XL  
T-shirt Champion preto e amarelo*

**Mochila Ultra-Light Cinza**



# Fabricos especiais



*kuschall® Bling Bling*



*kuschall® K-Nova*

*Sabia que a Kuschall® oferece uma vasta gama de fabricos especiais para todos os modelos? Se desejar uma cor de chassi personalizada ou opções específicas, não hesite em consultar!*

*A Kuschall® só estuda pedidos especiais para opções não disponíveis na folha de prescrição (tabela PRP Invacare® PT). Cada fabrico especial é baseado a partir de uma necessidade terapêutica e é testado para assegurar segurança e qualidade.*

# Contactos e Informações legais

Se necessitar de informações adicionais sobre produtos *Kuschall*<sup>®</sup>, não hesite em visitar o site *Kuschall*<sup>®</sup>, ou *Invacare*<sup>®</sup> :

**[www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)**

**[www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)**

Invacare Portugal II, Material Ortopédico, Lda | Rua Estrada Velha, 949 |  
4465-784 Leça do Balio | Portugal | Tel.: +351 22 5193360 | Fax.: +351 22 5105739 |  
[portugal@invacare.pt](mailto:portugal@invacare.pt) | [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

*A Kuschall<sup>®</sup> é uma marca registada. Foi feito o possível para que o conteúdo desta publicação seja o mais actualizado aquando da impressão. A pensar numa melhoria contínua dos seus produtos, a Kuschall AG reserva-se no direito de proceder a modificações nos modelos aqui apresentados. Qualquer tipo de aproveitamento total ou parcial deste catálogo, assim como toda a reprodução das imagens é proibido sem autorização escrita prévia da Kuschall AG/Invacare.*

