

NOVIDADE



Action¹NG

A cadeira de aço Invacare **Action¹NG** é a última novidade da Família **Action**. Embora construída em aço, é considerada uma cadeira leve de qualidade excepcional. As peças de bloqueio do assento, usadas na Família **Action**, tornam a cadeira extremamente estável e consequentemente fácil de propulsionar. A **Action¹NG** está disponível em configurações standard para entrega imediata, disponibilizando uma ampla gama de acessórios para satisfazer as necessidades clínicas dos utilizadores e cuidadores, para um uso diário de excelência.

Por tudo isto, se procura uma cadeira de elevada qualidade, que é prática, económica e conveniente, escolha a **Action¹NG**.



Yes, you can.®



Compatibilidade cruzada para satisfazer todas as necessidades

A Invacare **Action¹_{NG}** partilha múltiplos componentes com outras cadeiras da Família **Action**, incluindo os travões, rodas, apoios de pernas, suporte de canadianas e suporte de sorro. Isto significa que pode adaptar a sua **Action¹_{NG}** para satisfazer as necessidades do utilizador. Ao partilhar componentes comuns, reduz a complexidade do manuseio, prescrição e ajustes do produto.

Manobrável, fácil de transportar e guardar

A **Action¹_{NG}** foi desenhada para óptima maneabilidade do utilizador ou acompanhante, em ambiente exterior ou interior. As suas dimensões compactas tornam-na suficientemente móvel em espaços reduzidos. Devido à sua cruzeta e rodas de extracção rápida, a **Action¹_{NG}** é fácil de manusear, transportar e armazenar.

Simple de personalizar

A **Action¹_{NG}** está disponível nas versões trânsito e auto-propulsão, para responder a diferentes necessidades individuais. A cadeira pode ser facilmente ajustada à

morfologia do utilizador e disponibiliza uma gama de acessórios para melhorar o conforto deste e responder aos seus requisitos específicos.

Características e Opções



Posição da roda traseira multi-ajustável*

É possível com o eixo standard, fixar a roda traseira em 2 alturas diferentes. Posições adicionais podem ser alcançadas com a placa de extensão para posição activa/amputado.



Rodas anti-volteio

Fornecem estabilidade extra em rampas e pisos irregulares.



Rodas anti-barreiras

Permitem aos utilizadores passarem por portas de largura reduzida, removendo as rodas traseiras.

Características e Opções



Versão trânsito

Disponível versão com rodas maciças de 12" para utilizadores dependentes.



Apoio de pernas

Diferentes tipos disponíveis: suporte para amputado, fixos a 80°, elevatórios 0°-80°.



Cinto pélvico*

Disponível para aumentar a segurança do utilizador.



Apoio de cabeça

Pode ser ajustado em altura e profundidade de modo a providenciar maior conforto e suporte ao utilizador.



Rodas dianteiras*

Disponíveis dois tamanhos: 8"x1.3/8" e 8"x2" maciças.



Apoio de braços

Dois tipos: altura fixa rebatível tipo secretária curto (240 mm) e longo (340 mm).



Suporte de Canadianas

Para transporte do auxiliar de marcha de forma segura.

Características e Opções



Alavanca de travão

Dobrável para facilitar as transferências laterais.



Almofada*

Modelo standard em espuma com 50 mm de espessura e capa em nylon anti-deslizante.



Suporte de Soro

Características Técnicas



Auto-Propulsão 405 / 430 /
455 / 480 / 505 mm



425 mm



3°



450 / 500 mm



0°



410 mm



80° / 0° - 80°

Trânsito 405 / 430 /
455 / 480 / 505 mm

425 mm

3°

450 / 500 mm

0°

410 mm

80° / 0° - 80°



Auto-Propulsão 330 - 455 mm



240 mm



Largura de assento
+ 215 mm



315 mm



1045 mm



815 mm



865 / 915 mm

Trânsito 330 - 455 mm

240 mm

Largura de assento
+ 175 mm

265 mm

925 mm

695 mm

865 / 915 mm



Auto-Propulsão 127 kg



16,5 kg



10,5 kg


Trânsito 127 kg

16,3 kg

14,6 kg

Para informações pré-compra sobre esta cadeira, por favor consulte www.invacare.pt.

Cor do Chassis



Cinza e Azul

Estofos



Nylon Preto

Por favor tome nota que as cores fornecidas podem variar um pouco das ilustradas acima.

* Confirmar disponibilidade